

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

Prova richiesta da: **SERVIZI AMBIENTALI**
via Viglieri, 7 - Borghetto Santo Spirito - Savona

Matrice: **ACQUE REFLUE**

Descrizione del campione: **DEPURATORE BORGHETTO USCITA**

Prelevato il: **13/02/2024**

Prelevato da: **Heratech Laboratori**

I.O. di Campionamento: **APAT IRSA 1030 Man 29 2003**

Consegnato il: **13/02/2024**

Data inizio analisi campione: **13/02/2024**

Data fine analisi campione: **01/03/2024**

Riferimenti Normativi:

(1) D.Lgs 152/06 p.III All.5 Tab.1

(2) D.Lgs 152/06 p.III All.5 Tab.3

| Parametro | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Recupero % | Limite Min | Limite Max | Rif. N | Note |
|---|-----------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|--------|-------------------|
| Metodo | | | | | | Data inizio analisi | | Data fine analisi |
| PARAMETRI BIOLOGICI E TOSSICOLOGICI | | | | | | | | |
| ANALISI MICROBIOLOGICHE | | | | | | | | |
| ESCHERICHIA COLI | UFC/100 mL | 130 | 99-160 | | | 5000 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003 | | | | | ° | 13/02/2024 | | 14/02/2024 |
| SAGGIO DI TOSSICITA` ACUTA DAPHNIA MAGNA | % MORTALITA` | < 3,3 | | | | 50 | (2) | # * |
| APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | | 23/02/2024 |

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott.ssa Laura de Lellis
Responsabile Settore Biologico
Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche
Iscrizione n° ERM_A01118

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

| Parametro | Unità di misura | Risultato | Incertezza | Recupero % | Limite Min | Limite Max | Rif. N | Note |
|--|-----------------|------------------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------|------|
| Metodo | | | | | Data inizio analisi | Data fine analisi | | |
| MISURE ESEGUITE SUL CAMPO | | | | | | | | |
| CLORO ATTIVO LIBERO | mg/L | <0,02 | | | | 0,3 | (2) | |
| APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 24th 2023 4500 Cl G | | | | | | | | |
| PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI | | | | | | | | |
| COLORE | Diluizione 1:40 | NON PERCETTIBILE | | | | | | A * |
| APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| ODORE | - | NON MOLESTO | | | | | | A * |
| APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| pH | unità pH a 20°C | 7,71 | ± 0,10 | | 5,5 | 9,5 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| SOLIDI SEDIMENTABILI DOPO 2 ORE | mL/L | < 0,5 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| SOLIDI SOSPESI TOTALI | mg/L | < 5 | | | | 35 | (1) | A |
| APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI | | | | | | | | |
| AZOTO AMMONIACALE | mg/L NH4 | < 1,0 | | | | 15 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| AZOTO NITRICO | mg/L | 14,6 | ± 2,2 | | | 20 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| AZOTO NITROSO | mg/L | < 0,04 | | | | 0,6 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| CIANURI TOTALI | mg/L CN | <0,005 | | | | 0,5 | (2) | # * |
| APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| CLORURI | mg/L | 190 | ± 29 | | | 1200 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| FLUORURI | mg/L | < 0,5 | | | | 6 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| FOSFORO TOTALE | mg/L P | 1,3 | ± 0,3 | | | 10 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| SOLFATI | mg/L | 63 | ± 13 | | | 1000 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| SOLFITI | mg/L | < 0,1 | | | | 1 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 17/02/2024 | |
| SOLFURI | mg/L H2S | 0,8 | ± 0,1 | | | 1 | (2) | A * |
| APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 26/02/2024 | |
| COSTITUENTI ORGANICI | | | | | | | | |
| ALDEIDI | mg/L H-CHO | < 0,05 | | | | | | A * |
| APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | |
| DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5) | mg/L O2 | < 10 | | | | 25 | (1) | A |
| APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 24th 2023 5210 D | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 20/02/2024 | |
| DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) | mg/L O2 | 16 | ± 6 | | | 125 | (1) | A |
| ISO 15705 par 10.2:2002 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| FENOLI TOTALI | | | | | | | | |
| FENOLI TOTALI | mg/L | < 0,10 | | | | 0,5 | (2) | A * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | | | | |
| | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | |

LABORATORI



Pagina 3 di 8

LAB N° 0110 L

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--|--|---|------------|------------|---|---|
| 2,3,4,6-TETRACLOROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2,4,5-TRICLOROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2,4,6-TRICLOROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2,4,6-TRIMETILFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2,4-DICLOROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2,4-DIMETILFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2,6-DICLOROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2-CLOROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 2-NITROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 4-CLORO-3-METILFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| 4-CLOROFENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| FENOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| m-CRESOLO + p-CRESOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| o-CRESOLO | mg/L | < 0,10 | | | | | | A | * |
| M10R736.0 rev 3 2016 | | | | | ° | 14/02/2024 | 19/02/2024 | | |
| GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI | mg/L | < 0,5 | | | | 20 | (2) | A | |
| APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | | |
| IDROCARBURI TOTALI | mg/L | < 0,5 | | | | 5 | (2) | A | |
| APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | | |
| PESTICIDI FOSFORATI | | | | | | | | | |
| CLORPIRIFOS | mg/L | < 0,001 | | | | | | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |
| DIAZINON | mg/L | < 0,001 | | | | | | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |
| MALATION | mg/L | < 0,001 | | | | | | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |
| PARATION-METILE | mg/L | < 0,001 | | | | | | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |
| PARATION-ETILE | mg/L | < 0,001 | | | | | | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |
| PESTICIDI FOSFORATI | mg/L | < 0,001 | | | | 0,1 | (2) | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |
| PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati) | | | | | | | | | |
| PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati) | mg/L | < 0,001 | | | | 0,05 | (2) | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |
| ALACLOR | mg/L | < 0,001 | | | | | | A | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 | | |

LABORATORI



Pagina 4 di 8

LAB N° 0110 L

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|--|--|--|--------------|------------|---|
| ALDRIN | mg/L | < 0,0005 | | | | 0,01 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| alfa-ENDOSULFAN | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| alfa-ESACLOROCICLOESANO | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| AMETRINA | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| ATRAZINA | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| ATRAZINA-DESETIL | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| beta-ENDOSULFAN | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| beta-ESACLOROCICLOESANO | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| delta-ESACLOROCICLOESANO | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| DIELDRIN | mg/L | < 0,0005 | | | | 0,01 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| ENDRIN | mg/L | < 0,0005 | | | | 0,002 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| EPTACLORO | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| EPTACLORO EPOSSIDO | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| ESACLOROBENZENE | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| ISODRIN | mg/L | < 0,0005 | | | | 0,002 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| LINDANO | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| METOLACLOR | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| MOLINATE | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| OXADIAZON | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| PENDIMETALIN | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| PIRIMICARB | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| PROMETRINA | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| PROPAZINA | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| SIMAZINA | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |
| TERBUTILAZINA | mg/L | < 0,001 | | | | | | A |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | ° 14/02/2024 | 01/03/2024 | |

LABORATORI



Pagina 5 di 8

LAB N° 0110 L

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--|--|--|-----|-----|--|---|---|------------|------------|
| TERBUTILAZINA-DESETIL | mg/L | < 0,001 | | | | | | | A | | | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 |
| TERBUTRINA | mg/L | < 0,001 | | | | | | | A | | | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 |
| TRIFLURALIN | mg/L | < 0,001 | | | | | | | A | | | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 |
| 2,4'-DDT | mg/L | < 0,001 | | | | | | | A | | | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 |
| 4,4'-DDD | mg/L | < 0,001 | | | | | | | A | | | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 |
| 4,4'-DDT | mg/L | < 0,001 | | | | | | | A | | | |
| APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 01/03/2024 |
| SOLVENTI ORGANICI AROMATICI | | | | | | | | | | | | |
| SOLVENTI ORGANICI AROMATICI | mg/L | <0,001 | | | | 0,2 | (2) | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| BENZENE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| ETILBENZENE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| m+p-XILENE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| o-XILENE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| STIRENE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| TOLUENE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| SOLVENTI ORGANICI AZOTATI | | | | | | | | | | | | |
| SOLVENTI ORGANICI AZOTATI | mg/L | <0,001 | | | | 0,1 | (2) | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| ACETONITRILE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| ACRILONITRILE | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| ANILINA | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| o-TOLUIDINA | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| PIRIDINA | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| SOLVENTI ORGANICI CLORURATI | | | | | | | | | | | | |
| SOLVENTI ORGANICI CLORURATI | mg/L | <0,001 | | | | 1 | (2) | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| 1,1,1-TRICLOROETANO (METILCLOROFORMIO) | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| 1,2-DICLOROETANO | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |
| BROMODICLOROMETANO | mg/L | <0,001 | | | | | | | M | £ | | |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 |

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

| | | | | | | | | | |
|---|------|----------|--------|--|--|---|------------|------------|-----|
| BROMOFORMIO | mg/L | <0,001 | | | | | | M | £ |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| CLOROMETANO | mg/L | <0,001 | | | | | | M | £ |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| CLORURO DI VINILE | mg/L | <0,001 | | | | | | M | £ |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| DIBROMOCLOROMETANO | mg/L | <0,001 | | | | | | M | £ |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| TETRACLOROETILENE | mg/L | <0,001 | | | | | | M | £ |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| TRICLOROETILENE | mg/L | <0,001 | | | | | | M | £ |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| TRICLOROMETANO (CLOROFORMIO) | mg/L | <0,001 | | | | | | M | £ |
| EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 23/02/2024 | |
| TENSIOATTIVI TOTALI | | | | | | | | | |
| TENSIOATTIVI TOTALI | mg/L | 0,2 | ± 0,1 | | | | 2 | (2) | A * |
| M10R759.0 rev 0 2015 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| TENSIOATTIVI ANIONICI (MBAS) | mg/L | 0,2 | ± 0,1 | | | | | A | * |
| M10R759.0 rev 0 2015 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| TENSIOATTIVI CATIONICI | mg/L | < 0,2 | | | | | | A | * |
| M10R759.0 rev 0 2015 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| TENSIOATTIVI NON IONICI (BIAS) | mg/L | < 0,2 | | | | | | A | * |
| M10R759.0 rev 0 2015 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 15/02/2024 | |
| METALLI E SPECIE METALLICHE | | | | | | | | | |
| ALLUMINIO | mg/L | 0,08 | | | | | 1 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| ARSENICO | mg/L | < 0,005 | | | | | 0,5 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| BARIO | mg/L | 0,05 | ± 0,01 | | | | 20 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| BORO | mg/L | 0,07 | | | | | 2 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| CADMIO | mg/L | < 0,0025 | | | | | 0,02 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| CROMO TOTALE | mg/L | < 0,005 | | | | | 2 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| CROMO VI | mg/L | < 0,02 | | | | | 0,2 | (2) | A |
| APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| FERRO | mg/L | < 0,10 | | | | | 2 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| MANGANESE | mg/L | < 0,025 | | | | | 2 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| MERCURIO | mg/L | < 0,001 | | | | | 0,005 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| NICHEL | mg/L | 0,007 | | | | | 2 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| PIOMBO | mg/L | < 0,005 | | | | | 0,2 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| RAME | mg/L | < 0,005 | | | | | 0,1 | (2) | A |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|--------|--|--|------|------------|------------|---|
| SELENIO | mg/L | < 0,005 | | | | 0,03 | (2) | A | |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| STAGNO | mg/L | < 0,10 | | | | 10 | (2) | A | * |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |
| ZINCO | mg/L | 0,03 | ± 0,01 | | | 0,5 | (2) | A | |
| UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 | | | | | | ° | 14/02/2024 | 16/02/2024 | |

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott. Paolo Morelli
Responsabile Settore Acque
Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna
Iscrizione n° A 1555

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

p.i. Daniele Nasci
Responsabile Gestione Operativa Processi Analitici Emilia Romagna
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bologna
Iscrizione n° 1675

RAPPORTO DI PROVA N.24006445

NOTE:

- Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il laboratorio non è responsabile dell'identificazione del campione e della data di prelievo se non ne ha effettuato il campionamento e la consegna: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
- Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
- I metodi di prova relativi al presente documento sono disponibili per la consultazione a richiesta del cliente.
- I dettagli relativi al campionamento sono registrati sul foglio di prelievo disponibile presso il laboratorio.
- Per le prove chimiche e radiochimiche l'incertezza estesa è calcolata in accordo con il documento ACCREDIA DT-0002 Rev. 1 2000; per tutte le prove si utilizza il fattore di copertura $K = 2$ ed una probabilità $p = 0,95$.
- Per le prove microbiologiche l'incertezza è calcolata come intervallo di confidenza al 95%.
- Ai fini del calcolo dell'incertezza della sommatoria di più prove, l'incertezza di una prova con valore $<LQ$ è considerata nulla.
- Il fattore di recupero è riportato nel rapporto di prova quando è espressamente richiesto da Cliente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
- Nel caso di metodi che prevedono fasi di estrazione/purificazione, ove non espressamente indicato, il valore di recupero è da intendersi compreso all'intervallo dei limiti di accettabilità specifici.
- Per la prova Sommatoria il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti $<LQ$ sono considerati pari a 0 e il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.
- La Revisione del Rapporto di Prova sostituisce e annulla il documento precedente.
- Per il campionamento eseguito da Heratech il numero del Verbale di Campionamento corrisponde al codice di identificazione campione (ID), diversamente sarà indicato il riferimento al verbale nel campo 'NOTE SUL CAMPIONE'.
- Il campo 'Data fine analisi' della prova indica la data di registrazione del risultato nel sistema informatico LIMS.
- Il valore di LQ riportato è corretto per i fattori di scala, quali pesate e diluizioni.
- Nel caso di campionamento effettuato da personale HERAtech Laboratori, esso è accreditato per le seguenti matrici e con i seguenti metodi:
 - Acque destinate al consumo umano APATCNR IRSA 1030 Man 29 2003
 - Acque di scarico APATCNR IRSA 1030 Man 29 2003
 - Superfici ambienti del settore alimentare ISO 18593:2018
 - Rifiuti UNI 10802:2013
 - Suoli DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met I.1
- Le prove riportate in questo rapporto di prova contrassegnate, nella colonna note:
 - con il simbolo A sono eseguite presso laboratorio Bologna, Via Setta n. 4 40037 Sasso Marconi (BO)
 - con il simbolo M sono eseguite presso laboratorio terzo accreditato con n. 0822L
 - con il simbolo * non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio. Le modalità descritte nell'I.09.00 Campionamento non sono oggetto di accreditamento. Per il campione delle emissioni i riferimenti all'accreditamento sono individuabili in ogni metodo di prova.
 - con il simbolo #* sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi non accreditate
 - con il simbolo £ sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi Accreditate
 - con il simbolo \$ sono eseguite/fornite dal cliente e riportate come informazione aggiuntiva. La responsabilità della correttezza del dato e/o dell'idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente.
 - (*) indica che la Data inizio analisi è stata ricondotta alla data di accettazione per impossibilità di automatismi.

Per l'espressione del risultato delle prove microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa) considerando che:

- "0 colonie" corrisponde a "colonie non rilevate"
- "3-9 colonie" corrisponde a "stimate" in quanto inferiore al limite di determinazione pari a 10
- "1-2 colonie" corrispondenti a presenti. Inferiori al limite di rilevabilità pari a 3

Fine del rapporto di prova