

LABORATORI



00101

Pagina 1 di 8

RAPPORTO DI PROVA N.25068397Prova richiesta da: **SERVIZI AMBIENTALI**

via Viglieri, 7 - Borghetto Santo Spirito - Savona

Matrice: **ACQUE REFLUE**Descrizione del campione: **DEPURATORE BORGHETTO USCITA**Prelevato il: **09/09/2025**Prelevato da: **Heratech Laboratori**I.O. di Campionamento: **APAT IRSA 1030 Man 29 2003**Consegnato il: **09/09/2025**Data inizio analisi campione: **09/09/2025**Data fine analisi campione: **30/09/2025**

Riferimenti Normativi:

(1) D.Lgs 152/06 p.III All.5 Tab.1/ Del. Arera 917/2017/R/idr e s.m.i.

(2) D.Lgs 152/06 p.III All.5 Tab.3/ Del. Arera 917/2017/R/idr e s.m.i.

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Recupero %	Limite Min	Limite Max	Rif. N	Note
Metodo						Data inizio analisi		Data fine analisi
PARAMETRI BIOLOGICI E TOSSICOLOGICI								
ANALISI MICROBIOLOGICHE								
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 mL	10	5-23			5000	(2)	A
APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003					°	09/09/2025		10/09/2025
SAGGIO DI TOSSICITA` ACUTA DAPHNIA MAGNA	% MORTALITA`	<3,3				50	(2)	# *
APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003					°	09/09/2025		18/09/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott.ssa Laura de Lellis - Responsabile Gestione Operativa Processi Analitici Acqua Settore Microbiologia - Ordine dei Biologi dell'Emilia Romagna e delle Marche - Iscrizione n° ERM_A01118

RAPPORTO DI PROVA N.25068397

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Recupero %	Limite Min	Limite Max	Rif. N	Note	
Metodo					Data inizio analisi	Data fine analisi			
MISURE ESEGUITE SUL CAMPO									
CLORO ATTIVO LIBERO	mg/L	<0,02				0,3	(2)		
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 24th 2023 4500 Cl G									
PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI									
COLORE	Diluizione 1:40	NON PERCETTIBILE						A	*
APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
ODORE	-	MOLESTO						A	*
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
pH	unità pH a 20°C	7,91	± 0,10		5,5	9,5	(2)	A	
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	15/09/2025		
SOLIDI SEDIMENTABILI DOPO 2 ORE	mL/L	< 0,5						A	
APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
SOLIDI SOSPESI TOTALI	mg/L	< 5				35	(1)	A	
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003									
					°	10/09/2025	12/09/2025		
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI									
AZOTO AMMONIACALE	mg/L NH4	< 1,0				15	(2)	A	
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	15/09/2025		
AZOTO NITRICO	mg/L	3,3	± 0,5			20	(2)	A	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
AZOTO NITROSO	mg/L	0,13	± 0,03			0,6	(2)	A	
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	15/09/2025		
CIANURI TOTALI	mg/L CN	<0,005				0,5	(2)		# *
APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	18/09/2025		
CLORURI	mg/L	227	± 34			1200	(2)	A	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
FLUORURI	mg/L	< 0,5				6	(2)	A	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
FOSFORO TOTALE	mg/L P	3,0	± 0,7			10	(2)	A	
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023									
					°	10/09/2025	15/09/2025		
SOLFATI	mg/L	65	± 13			1000	(2)	A	
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
SOLFITI	mg/L	< 0,1				1	(2)	A	
APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003									
					°	10/09/2025	11/09/2025		
SOLFURI	mg/L H2S	<0,5				1	(2)	M	£
APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003									
					°	09/09/2025	23/09/2025		
COSTITUENTI ORGANICI									
ALDEIDI	mg/L H-CHO	< 0,05						A	*
APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003									
					°	10/09/2025	18/09/2025		
DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5)	mg/L O2	< 10				25	(1)	A	
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 24th 2023 5210 D									
					°	10/09/2025	30/09/2025		
DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD)	mg/L O2	14	± 5			125	(1)	A	
ISO 15705 par 10.2:2002									
					°	10/09/2025	12/09/2025		

LABORATORI



00101

Pagina 3 di 8

RAPPORTO DI PROVA N.25068397

FENOLI TOTALI									
FENOLI TOTALI	mg/L	< 0,10				0,5	(2)	A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2,3,4,6-TETRACLOROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2,4,5-TRICLOROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2,4,6-TRICLOROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2,4,6-TRIMETILFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2,4-DICLOROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2,4-DIMETILFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2,6-DICLOROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2-CLOROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
2-NITROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
4-CLORO-3-METILFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
4-CLOROFENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
FENOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
m-CRESOLO + p-CRESOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
o-CRESOLO	mg/L	< 0,10						A	*
M10R736.0 rev 3 2016						° 10/09/2025	28/09/2025		
GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI	mg/L	< 0,5				20	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003						° 10/09/2025	10/09/2025		
IDROCARBURI TOTALI	mg/L	< 0,5				5	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003						° 10/09/2025	10/09/2025		
PESTICIDI FOSFORATI									
CLORPIRIFOS	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						° 10/09/2025	16/09/2025		
DIAZINON	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						° 10/09/2025	16/09/2025		
MALATION	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						° 10/09/2025	16/09/2025		
PARATION-METILE	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						° 10/09/2025	16/09/2025		
PARATION-ETILE	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						° 10/09/2025	16/09/2025		
PESTICIDI FOSFORATI	mg/L	< 0,001				0,1	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						° 10/09/2025	16/09/2025		

LABORATORI



00101

Pagina 4 di 8

RAPPORTO DI PROVA N.25068397

PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati)									
PESTICIDI TOTALI (esclusi i fosforati)	mg/L	< 0,001				0,05	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
ALACLOR	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
ALDRIN	mg/L	< 0,0005				0,01	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
alfa-ENDOSULFAN	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
alfa-ESACLOROCICLOESANO	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
AMETRINA	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
ATRAZINA	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
ATRAZINA-DESETIL	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
beta-ENDOSULFAN	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
beta-ESACLOROCICLOESANO	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
delta-ESACLOROCICLOESANO	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
DIELDRIN	mg/L	< 0,0005				0,01	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
ENDRIN	mg/L	< 0,0005				0,002	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
EPTACLORO	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
EPTACLORO EPOSSIDO	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
ESACLOROBENZENE	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
ISODRIN	mg/L	< 0,0005				0,002	(2)	A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
LINDANO	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
METOLACLOR	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
MOLINATE	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
OXADIAZON	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
PENDIMETALIN	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
PIRIMICARB	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		
PROMETRINA	mg/L	< 0,001						A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003						10/09/2025	16/09/2025		

LABORATORI



00101

Pagina 5 di 8

RAPPORTO DI PROVA N.25068397

PROPAZINA	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
SIMAZINA	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
TERBUTILAZINA	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
TERBUTILAZINA-DESETIL	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
TERBUTRINA	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
TRIFLURALIN	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
2,4'-DDT	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
4,4'-DDD	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
4,4'-DDT	mg/L	< 0,001							A	
APAT CNR IRSA 5060 p.to 5.1 e p.to 7.2 Man 29 2003										
						°	10/09/2025		16/09/2025	
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI										
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	mg/L	<0,001					0,2	(2)	M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
BENZENE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
ETILBENZENE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
m+p-XILENE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
o-XILENE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
STIRENE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
TOLUENE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI										
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI	mg/L	<0,001					0,1	(2)	M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 + EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
ACETONITRILE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
ACRILONITRILE	mg/L	<0,001							M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
ANILINA	mg/L	<0,001							M	£
EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
o-TOLUIDINA	mg/L	<0,001							M	£
EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
PIRIDINA	mg/L	<0,001							M	£
EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	
SOLVENTI ORGANICI CLORURATI										
SOLVENTI ORGANICI CLORURATI	mg/L	<0,001					1	(2)	M	£
EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018										
						°	10/09/2025		18/09/2025	

LABORATORI



00101

Pagina 6 di 8

RAPPORTO DI PROVA N.25068397

1,1,1-TRICLOROETANO (METILCLOROFORMIO) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
1,2-DICLOROETANO EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
BROMODICLOROMETANO EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
BROMOFORMIO EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
CLOROMETANO EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
CLORURO DI VINILE EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
DIBROMOCLOROMETANO EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
TETRACLOROETILENE EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
TRICLOROETILENE EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
TRICLOROMETANO (CLOROFORMIO) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/L	<0,001						M	£
						°	10/09/2025	18/09/2025	
TENSIOATTIVI TOTALI									
TENSIOATTIVI TOTALI M10R759.0 rev 0 2015	mg/L	< 0,2				2	(2)	A	*
						°	10/09/2025	16/09/2025	
TENSIOATTIVI ANIONICI (MBAS) M10R759.0 rev 0 2015	mg/L	< 0,2						A	*
						°	10/09/2025	16/09/2025	
TENSIOATTIVI CATIONICI M10R759.0 rev 0 2015	mg/L	< 0,2						A	*
						°	10/09/2025	16/09/2025	
TENSIOATTIVI NON IONICI (BIAS) M10R759.0 rev 0 2015	mg/L	< 0,2						A	*
						°	10/09/2025	16/09/2025	
METALLI E SPECIE METALLICHE									
ALLUMINIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,05				1	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
ARSENICO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,005				0,5	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
BARIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,05	± 0,01			20	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
BORO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,09				2	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
CADMIO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,0025				0,02	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
CROMO TOTALE UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,005				2	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
CROMO VI APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/L	< 0,02				0,2	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
FERRO UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,05				2	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	
MANGANESE UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,025				2	(2)	A	
						°	10/09/2025	15/09/2025	

LABORATORI



00101

Pagina 7 di 8

RAPPORTO DI PROVA N.25068397

MERCURIO	mg/L	< 0,001				0,005	(2)	A	
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023					°	10/09/2025	15/09/2025		
NICHEL	mg/L	< 0,005				2	(2)	A	
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023					°	10/09/2025	15/09/2025		
PIOMBO	mg/L	< 0,005				0,2	(2)	A	
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023					°	10/09/2025	15/09/2025		
RAME	mg/L	0,005	± 0,001			0,1	(2)	A	
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023					°	10/09/2025	15/09/2025		
SELENIO	mg/L	< 0,005				0,03	(2)	A	
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023					°	10/09/2025	15/09/2025		
STAGNO	mg/L	< 0,10				10	(2)	A	*
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023					°	10/09/2025	15/09/2025		
ZINCO	mg/L	0,05	± 0,02			0,5	(2)	A	
UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023					°	10/09/2025	15/09/2025		

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott. Marco dell'Erba - Responsabile Gestione Operativa Processi Analitici Acqua Settore Chimica - Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna - Iscrizione n° A1716

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da:

dott. Marco dell'Erba - Responsabile Gestione Operativa Processi Analitici Acqua Settore Chimica - Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna - Iscrizione n° A1716



RAPPORTO DI PROVA N.25068397

NOTE:

- Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. Il laboratorio non è responsabile dell'identificazione del campione e della data di prelievo se non ne ha effettuato il campionamento e la consegna: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio.
- Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
- I metodi di prova relativi al presente documento sono disponibili per la consultazione a richiesta del cliente.
- I dettagli relativi al campionamento sono registrati sul foglio di prelievo disponibile presso il laboratorio.
- Per le prove chimiche e radiochimiche l'incertezza estesa è calcolata in accordo con il documento ACCREDIA DT-0002 Rev. 1 2000; per tutte le prove si utilizza il fattore di copertura $K = 2$ ed una probabilità $p = 0,95$.
- Per le prove microbiologiche l'incertezza è calcolata come intervallo di confidenza al 95%.
- Ai fini del calcolo dell'incertezza della sommatoria di più prove, l'incertezza di una prova con valore $<LQ$ è considerata nulla.
- Il fattore di recupero è riportato nel rapporto di prova quando è espressamente richiesto da Cliente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.
- Nel caso di metodi che prevedono fasi di estrazione/purificazione, ove non espressamente indicato, il valore di recupero è da intendersi compreso all'intervallo dei limiti di accettabilità specifici.
- Per la prova Sommatoria il criterio utilizzato è Lower Bound ovvero i composti $<LQ$ sono considerati pari a 0 e il limite di quantificazione è pari al maggiore dei LQ dei singoli parametri costituenti la Sommatoria stessa.
- La Revisione del Rapporto di Prova sostituisce e annulla il documento precedente.
- Per il campionamento eseguito da Heratech il numero del Verbale di Campionamento corrisponde al codice di identificazione campione (ID), diversamente sarà indicato il riferimento al verbale nel campo 'NOTE SUL CAMPIONE'.
- Il campo 'Data fine analisi' della prova indica la data di registrazione del risultato nel sistema informatico LIMS.
- Il valore di LQ riportato è corretto per i fattori di scala, quali pesate e diluizioni.
- Le prove riportate in questo rapporto di prova contrassegnate, nella colonna note:
 - con il simbolo A sono eseguite presso laboratorio Bologna, Via Setta n. 4 40037 Sasso Marconi (BO)
 - con il simbolo M sono eseguite presso laboratorio terzo accreditato con n. 0822L
 - con il simbolo * non rientrano nell'accREDITAMENTO ACCREDIA di questo laboratorio. Le modalità descritte nell'I.09.00 Campionamento non sono oggetto di accreditamento. Per il campione delle emissioni i riferimenti all'accREDITAMENTO sono individuabili in ogni metodo di prova.
 - con il simbolo #* sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi non accreditate
 - con il simbolo £ sono eseguite presso laboratorio terzo qualificato e sono da considerarsi Accreditate
 - con il simbolo \$ sono eseguite/fornite dal cliente e riportate come informazione aggiuntiva. La responsabilità della correttezza del dato e/o dell'idoneo campionamento è completamente a carico del Cliente.
 - (*) indica che la Data inizio analisi è stata ricondotta alla data di accettazione per impossibilità di automatismi.

Per l'espressione del risultato delle prove microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa) considerando che:

- "0 colonie" corrisponde a "colonie non rilevate"
- "3-9 colonie" corrisponde a "stimate" in quanto inferiore al limite di determinazione pari a 10
- "1-2 colonie" corrispondenti a presenti. Inferiori al limite di rilevabilità pari a 3

Fine del rapporto di prova